

## Kit de course professionnel 3 avec sonde de pneu réglable et jauge numérique premium



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

### Kit de course professionnel 3

Comprend une sonde de pneu de course réglable, un posemètre numérique de qualité supérieure et un tui de transport souple

Sonde de pneu

Cette sonde de pneu de course très rapide réponse dispose d'un réglage manuel de la profondeur de 1 mm à 15 mm

Une plage de température de -50 à +250°C

Type de jonction : Mise à la terre

Un temps de réponse inférieur à 0,5 seconde

équipé d'un câble enroulé de 1 m et d'une mini-prise

Peut être utilisé avec n'importe quel type de thermomètre numérique K avec une mini-prise dentée

Thermomètre industriel Therma 1 (Type K)

Le Therma 1 dispose de grands crans LCD faciles à lire avec circuit ouvert Err et une indication de batterie faible. Chaque thermomètre est alimenté par trois piles AAA de 1,5 volt qui offrent une autonomie minimale de cinq ans. Les unités s'éteignent automatiquement après dix minutes, maximisant ainsi l'autonomie de la batterie. Cette fonctionnalité peut être désactivée par l'utilisateur, si nécessaire.

Type : Thermomètre numérique industriel

Type de thermocouple : Type K

Précision : 0,4°C à 0,1 %

Entre / Plages : 0,1°C -99,9 à 299,9°C. 1°C à 300 à 1372°C

Résolution de l'affichage des données : 0,1°C & 1°C

Dimensions : 25 x 56 x 128 mm

Alimentation : Batterie 3 x AAA 1,5 volt. Durée de vie de la batterie : 10 000 heures/min 5 ans

Type de capteur : Thermocouple miniature de type K

Poids : 130 grammes

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-KITRACE3
<b>General Description</b>	Includes adjustable racing tyre probe, premium quality digital meter and soft carry case

<b>Sensor Type</b>	Junction Type: Grounded
<b>Thermocouple Type</b>	Type K
<b>Probe Diameter</b>	manual depth adjustment from 1 mm to 15 mm
<b>Cable Length</b>	1M
<b>Cable Type</b>	Coiled lead
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	+250°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Digital Thermometer</b>	Type: Industrial Digital Thermometer Thermocouple Type: Type K Accuracy: $\pm 0.4^{\circ}\text{C} \pm 0.1\%$ Input / Ranges: $0.1^{\circ}\text{C} -99.9$ to $299.9^{\circ}\text{C}$ . $1^{\circ}\text{C}$ 300 to $1372^{\circ}\text{C}$ Resolution of data display: $0.1^{\circ}\text{C}$ & $1^{\circ}\text{C}$ Dimensions: 25 x 56 x 128mm Power Supply: Battery 3 x 1.5 volt AAA. Battery life 10000 hours/min 5 years Sensor Type: Sensor type K miniature thermocouple Weight: 130 grams